



## ÁRLISTA

**Kiváló ár és érték arány - folyamatos  
termékfejlesztés!  
Minta vásárlási kedvezmény **-40%**  
kamerákra!**

Érvényes: 2010. február 8-tól visszavonásig

DOME KAMERÁK		nettó listaár
	<b>AXCDMPC</b> 1/4 " színes, 480TV sor	<b>6 990 Ft</b>
	<b>AXCDMHF</b> 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység	<b>7 490 Ft</b>
	<b>AXCDMSHQ</b> 1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>18 490 Ft</b>
<hr/>		
	<b>AXIRDPPC</b> 1/4 " színes, 480TV sor	<b>7 990 Ft</b>
<i>Műanyag dome kamera, IR távolság 20m, 3,6mm fix objektív, Méret: 94x69mm</i>		
<hr/>		
	<b>AXCDHHF</b> 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység	<b>15 490 Ft</b>
	<b>AXCDHSHQ</b> 1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>26 490 Ft</b>
<i>Műanyag dome kamera, fekete-fehér egyensúly(AWB), 4-9mm varifokális objektív, Méret: 118x106mm</i>		
<hr/>		
	<b>AXVDAHf</b> 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység	<b>13 900 Ft</b>
	<b>AXVDASHQ</b> 1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>25 900 Ft</b>
<i>2.5" Vandálbiztos dome kamera, fekete-fehér egyensúly(AWB), 3.6mm objektív, Méret: 108x69mm</i>		
<hr/>		
	<b>AXIRDBPC</b> 1/4 " színes, 480TV sor	<b>9 900 Ft</b>
	<b>AXIRDBHF</b> 1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység	<b>11 900 Ft</b>

**AXIRDBS**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor

**12 900 Ft***IR Kamera, IR távolság 20m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 3,6mm fix objektív, Méret: 94x69mm***DOME KAMERÁK**

nettó listaár

**AXIRDCS**

1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor

**20 990 Ft****AXIRDCSHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor

**25 900 Ft****AXIRDCSHS**

1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor

**29 900 Ft***IR távolság 30m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 131x93mm***IR KAMERÁK /fix objektívvel/**

nettó listaár

**AXICE24NPC**

1/4 " színes, 480TV sor

**8 990 Ft****AXICE24NHF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**9 990 Ft****AXICE24NS**

1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor

**11 990 Ft***IR Kamera, IR távolság 20m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 3,6mm fix objektív, Méret: 76x65x56mm***AXIS100S**

1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor

**34 900 Ft****AXIS100SHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor

**44 990 Ft****AXIS100SHS**

1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor

**49 990 Ft***IR távolság 100m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, fix 16mm objektív F=1.6, Méret: 275x186x123mm***IR KAMERÁK /varifokális objektívvel/**

nettó listaár

**AXIXT40HF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**18 590 Ft**



<b>AXIXT40S</b>	1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor	<b>22 990 Ft</b>
<b>AXIXT40SHQ</b>	1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>25 390 Ft</b>
<b>AXIXT40SHS</b>	1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor	<b>35 900 Ft</b>

*IR távolság 30m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 256x143x86mm*

## IR KAMERÁK /varifokális objektívvel/

nettó listaár



<b>AXIT40EHF</b>	1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység	<b>18 590 Ft</b>
<b>AXIT40ES</b>	1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor	<b>22 990 Ft</b>
<b>AXIT40ESHQ</b>	1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>25 390 Ft</b>
<b>AXIT40ESHS</b>	1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor	<b>34 900 Ft</b>

*IR távolság 30m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 200x171x82mm*



<b>AXICG40SHQ</b>	1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>28 990 Ft</b>
<b>AXICG40SHS</b>	1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor	<b>34 900 Ft</b>

*IR távolság 30m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 228x92x82mm*



<b>AXIT90ES</b>	1/3" Sony chip, színes, 420 TV sor	<b>22 990 Ft</b>
<b>AXIT90ESHQ</b>	1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>29 990 Ft</b>
<b>AXIT90ESHS</b>	1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor	<b>35 990 Ft</b>

*IR távolság 50m, IP66 védetség - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 240x186x100mm*



<b>AXICG90SHQ</b>	1/3" Sony chip, színes, 540TV sor	<b>33 990 Ft</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------

**AXICG90SHS**

1/3" Sony chip ,színes, 550 TV sor

**37 990 Ft****IR távolság 50m, IP66 védelem - rejtett kábelezés, 4-9mm varifokális objektív, Méret: 295x120x103****AXIA90ESHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor

**34 990 Ft****AXIA90ESHS**

1/3" Sony chip, színes, 550 TV sor

**39 990 Ft****IR távolság 60m, IP66 védelem - rejtett kábelezés, 9-22 mm varifokális objektív, Méret: 240x180x100**

DC12V rendelhető DC24V

**IR KAMERÁK /varifokális objektívvel/****nettó listaár****AXIR2811RH**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor, HQ1

**41 990 Ft****2.8-11mm varifokális objektív, infravörös szűrő - 30m IR távolság max. látószög 94 fok AES,AGC,AWB,DNR****REJTETT KAMERÁK****nettó listaár****AXUGHF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**11 990 Ft****UFO alakú kamera, fekete-fehér egyensúly(AWB), 3,6mm objektív, Méret 75x74mm****AXSDCHF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**11 990 Ft****Füstérzékelőbe rejtett kamera, fekete-fehér egyensúly(AWB), 3,6mm objektív, Méret: 119x56mm**

**AXPRCHF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**12 990 Ft****PIR-be rejtett kamera, fekete-fehér egyensúly(AWB), 3,7mm tű lencse, Méret 70x40x119mm****AXMCM25H**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**19 990 Ft****3,7mm tű lencse, Méret: 25x25x10mm****AXBPSF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység

**19 990 Ft****3,7mm tű lencse, Méret 20x62mm****LOW DOME KAMERÁK****nettó listaár****AXPT24XHF**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység, beltéri

**36 990 Ft****AXPT24XSHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor, beltéri

**53 990 Ft****360 fokban körforduló beltéri Low dome kamera. Horizontális állítás: 0°~360°, Vertikális: 0°~90° Flip fordulási sebesség: Max 50°/sec, Programozható helyek száma: 16, RS485 vezérlés IR LED: 24DB, IR hatótávolság: 20M, 5-15mm dinamikus varifokális lencse, Méret: Ø131x96mm; Súly: 1250g****AXPTPX**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység, kültéri, vandálbiztos

**45 990 Ft**

**AXPTPXSHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor, kültéri, vandálbiztos

**55 990 Ft**

**360 fokban körbeforduló kültéri Low dome kamera. Horizontális állítás: 0°~360°, Vertikális: 0°~90°, Flip fordulási sebesség: Max 50°/sec, Programozható helyek száma: 16, RS485 vezérlés, 5-15mm dinamikus varifokális lencse, Méret: Ø120x210mm; Súly: 2200g**

**AXPTDXS**

1/4" Sharp chip, színes, 420TV sor, alacsony fényérzékenység (2 lux), kültéri

**44 990 Ft****AXPTDXSHQ**

1/3" Sony chip, színes, 540TV sor (0,1lux), kültéri

**54 990 Ft**

**360 fokban körbeforduló kültéri Low dome kamera. Horizontális állítás: 0°~360°, Vertikális: 0°~90°, Flip fordulási sebesség: Max 50°/sec, Programozható helyek száma: 16, RS485 vezérlés, 5-15mm dinamikus varifokális lencse, Méret: Ø120x210mm; Súly: 2200g**

**AXSDK24****PT Dome vezérlo**

IR távvezérlő: támogatja 99db kamera vezérlését.

RS-485 kommunikáció

Baud ráta: 2400,4800 és 9600Bps

kommunikációs távolság: Max.1200m

Csúlv. 350m

**6 990 Ft**

**Speciális ajánlat a AXPT sorozatú low dome kamerákhoz. Használható bármely PELCO D vezérléshez is!**

**SPEED DOME KAMERÁK****nettó listaár****AXSD823**

540 TV sor, nagy felbontás, automata önteszt, maximum forgási sebesség 300°/s, 360°-ban körbefordítható, RS485 vezérlés, többnyelvű menü, Samsung chip, 23X optikai zoom, AC24V/3A táppal

**179 990 Ft****AXSD830**

540 TV sor, nagy felbontás, automata önteszt, maximum forgási sebesség 300°/s, 360°-ban körbefordítható, RS485 vezérlés, többnyelvű menü, Samsung chip, 30X optikai zoom, AC24V/3A táppal

**209 490 Ft**



**AXSD100E**

Mini speed dome kamera, 540TV sor. Samsung chip, 10X optikai zoom, 10X digitális zoom, vízszintes és függőleges szög: 360°(végtelen), Függőleges 180°(auto flip), 95°(normal) Sebesség:0.05°/sec, függőleges és vízszintes állíthatósága, Max 360°/ sec sebesség, vízszintes és függőleges mozgás, OSD,IR szűrő eltávolítás Day/Night funkció, DC12V/2A táppal

**145 990 Ft**

## OBJEKTÍVEK

nettó listaár



**AX-MZAI02812**

Manual zoom auto iris 1/3" 96,6-22,1fok, 2,8-12 LENCSE f=1,4

**8 150 Ft**



**AX-MZAI0358**

Manual zoom auto iris 1/3" 81,9-35 fok, 3,5-8 LENCSE f=1,4

**7 990 Ft**



**AX-MZAI0615**

Manual zoom auto iris 1/3" 48,1-18,6 fok, 6,0-15 LENCSE f=1,4

**8 990 Ft**



**AX-MZAI0660**

Manual zoom auto iris 1/3" 49,3-4,7 fok, 6,0-60 LENCSE f=1,4

**15 700 Ft**

## DVR-EK

nettó listaár



**AX1404B**

4 csatornás multiplexes rögzítő, 4 video és 2 audio bemenet, pentaplex rögzítés 100fps, H.264 tömörítés, VGA kimenet, LAN, OSD, USB 2.0, 2\*1000GB sata merevlemez PTZ vezérlés, magyar menü

**49 900 Ft**



**AX1408**

8 csatornás multiplexes rögzítő, 8 video és 8 audio bemenet, pentaplex rögzítés 200fps, H.264 tömörítés, VGA kimenet, LAN, OSD, USB 2.0, 4\*1000GB sata merevlemez PTZ vezérlés, magyar menü

**146 900 Ft**



**AX1416**

16 csatornás multiplexes rögzítő, 16 video és 16 audio bemenet, pentaplex rögzítés 400fps, H.264 tömörítés, VGA kimenet, LAN, OSD, USB 2.0, 4\*1000GB sata merevlemez PTZ vezérlés, magyar menü

**174 900 Ft**

## HOBBY TERMÉKEK

nettó listaár



**AXSMDS05**

Színes 1/3" SONY, 420 TV soros, Mozgásérzékelőbe épített mini DVR. SD kártyával működik. Az ár tartalmazza a 2GB-os SD kártyát, beltéri hangjelzőt, távvezelőt és tápegységet. 1 riasztási port, felvétel videó és jpeg idő és dátum rögzítéssel, automatikus foto/avi video felvétel, Ha megtelik az Sd kártya akkor időrendi sorrendben felülírja a felvételeket. Kapacitás fénykép felvétel és 2GB SD kártya esetén 15 nap!

**45 990 Ft**



**AXSW3104**

4 csatornás videórögzítő, 4 video és 1 hang bemenet, 25fps sebességgel, megosztott képernyő, MPEG4, PTZ, ingyenes software, mozgásérzékelés, ha megtelik a kijelölt tárhely automatikusan felülírja

**14 990 Ft**



**AXD**

fogászati kamera, 1/4" színes CMOS 628x582, fókusztávolság: 12-18mm, 4db fehér LED világítás, ingyenes software, USB csatlakozás

**14 990 Ft**

## KIEGÉSZÍTŐK

nettó listaár



**AXC105**

kültéri fém kameratartó, AXIRDB KAMERA CSALÁDHOZ

**1 990 Ft**



**AXC125**

kültéri fém kameratartó, AXIRDC KAMERA CSALÁDHOZ

**2 490 Ft**